

Réflexions sur le climat: du Club de Rome à la COP27

Le climat a fait l'objet de plusieurs présentations dans Emergence


Année	Auteur	Titre
2006	Piacentino, Person	Désordre Climatique
2016	Piacentino	Climat, affaire complexe
2021	Bursztejn	GIEC 2018
2022	Decugis	Filières nucléaires

- Quelques principes en bref
- La situation actuelle: catastrophes et point de non retour
- Les domaines d'action et leur faisabilité


Références

- Le grand livre du climat (Greta Thunberg)
- Rapport Meadows: le Club de Rome

Références « grand public »




CNRS



Jean Jouzel



Greta Thunberg



Dennis Meadows

**Pour Antonio Guterres,
l'humanité doit choisir
entre « solidarité » et
« suicide collectif »**




Rappel de quelques bases

Croissance exponentielle et monde fini

Climat système complexe

Les démarches

Croissance exponentielle et monde fini



La **courbe logistique** traduit les phénomènes avec démarrage exponentiel et limite inatteignable.

Le **club de Rome** avait déjà en 1972 modélisé le problème de la croissance et de ses limites.

L'évolution du climat se heurte également aux dimensions limitées de la planète


Rappel: les démarches de modélisation


Déductif
Conceptuel



Inductif
Empirique

Analytique
Mathématique

Algorithmique
MultiAgents



Statistiques,
IA, Deep Learning




Données

Livre Jean Jouzel

PAGE	
12	Premiers forages 80 000 ans
14	Holocène, 4 cycles de 100 000 ans
17	Modélisation grêlons
18	Vostok -150 000 ans
19	Paramètres cycles glaciaires orbite terrestre
19 20	Corrélation effet de serre et climat
20	CO2 350 ppm en 1980>>150 000 derniers 200 ans
21	Effet de serre Terre, Venus, Mars
24	Forage GRIP
25	24 séquences chaud / froid sur 100 000 ans
26	Forages jusqu'à 400 000 ans
27	Projet EPICA 800 000 ans : delta GES (CO2, CH4) et corrélation avec climat
28	Variations climatiques rapides
32	Niveau de la mer
33	GIEC 1988
35	IPSL : modèle : atmosphère, océan, chimie, etc.. + météo
36	GES : multiatomique > 2: H2O, O3, CO2, CH4
37	DELTA chaleur: 1% atm, 93% océan, 3% glaces 3% terres
38	Niveau mer 3mm/an : 1/3 dilatation, reste fonte des glaciers
39	Causes delta GES combustibles fossiles agriculture
40	Delta 7 à 8 1/10 de degré : du delta GES anthropique
41	Fonte des glaciers 100 fois plus rapide que depuis 20 000 ans

Le grand livre du climat (Greta Thunberg)

1. Comment fonctionne le climat
2. La planète change sous nos yeux
3. Quels impacts sur l'humanité
4. Qu'avons-nous fait jusqu'ici
5. Ce qu'il faut faire maintenant
6. Et maintenant
7. Ce qu'il faut faire (en tant que société et individu)

Climat: un concentré de phénomènes complexes

- Multiplicité des agents en interaction
- Multiples causes de changement,
 - naturels (orbite et axe terrestre, cycles solaires, etc.)
 - anthropiques
- Phénomènes chaotiques
- Points de bascule
- Rétroactions multiples

La planète change sous nos yeux (livre GRETA T.)

1. Dômes de chaleur
2. Méthane et autres gaz
3. Les aérosols
4. Les nuages
5. Le réchauffement de l'Arctique et le courant jet
6. Les extrêmes météorologiques
7. La boule de neige est déjà en mouvement
8. Sécheresses et inondations
9. Calottes glacières et glaciers
10. Réchauffement des océans et montée des eaux
11. Acidification des océans
12. L'eau douce
13. Les forêts boréales et tempérées
14. Le pergélisol

Quoi faire :

les 4 facteurs de Kaya

- Consommation individuelle
- Efficacité d'extraction énergétique
- Transitions économiques

Identité de Kaya

L'économiste Yoichi Kaya a proposé en 1993 dans son ouvrage « Environment, energy and economy : strategies of sustainability » une formule décomposant les volumes d'émissions de CO2 en plusieurs ratios.

Les émissions globales anthropiques⁴ de CO2 se décomposent ainsi :

$$CO2 = Population * \left(\frac{PIB}{Population} \right) * \left(\frac{Energie}{PIB} \right) * \left(\frac{CO2}{Energie} \right)$$

Il s'agit d'une équation « comptable » et non d'un modèle, elle est donc toujours vérifiée.

En effet, les émissions de CO2 dépendent

- De l'accroissement de la population
- De la richesse par habitant (PIB/population)
- De l'intensité énergétique de la production (Energie/Pib) ie combien faut-il d'énergie par unité de production ;
- De l'intensité en COE de l'énergie utilisée (CO2/Energie) ie combien l'énergie utilisée émet elle de CO2.

Comment réduire nos émissions de CO₂ ?

Depuis 2 siècles : **Croissance = Energie = Energie fossile (~80%) → CO₂**

→ Augmentation consommation d'énergie = augmentation émission CO₂

→ **Quelle(s) stratégie(s) de réduction des émissions de CO₂ ?**



L'équation de Kaya (1997) : **CO₂ = CO₂ (!!!)**

$$\Leftrightarrow \text{CO}_2 = \frac{\text{CO}_2}{E} \times \frac{E}{\text{PMB}} \times \frac{\text{PMB}}{\text{POP}} \times \text{POP} \quad \text{où :}$$

E : consommation mondiale d'énergie
PMB : PIB mondial
POP : population

Contenu en CO₂ de l'énergie

Efficacité énergétique du PMB

Activité économique moyenne par habitant

Population mondiale

Evolution annuelle moyenne de la pCO₂ depuis 70 ans : + 2% / an

-0,15%

-1,05%

+1,7%

+1,5%

KAYA → Problème systémique complexe

Chaque action potentielle doit être analysée selon plusieurs axes complémentaires et plus ou moins interdépendants:

- Décarbonation des sources d'énergie (GES → ENR, Nuke)
 - Délai réaliste de montée en charge ?
 - Investissements et moyens financiers ?
- Consommation des ressources rares (métaux, eau, etc.)
- Sobriété et économie circulaire
- Décroissance gérée avec équité pays riches / pauvres
- Conséquences sociales et faisabilité politique

KAYA → Les 3 grands axes d'action

$$\frac{CO_2}{E}$$

Décarboner l'extraction de l'énergie fossile → ENR et Nuke, électrification, H2, etc.)


$$\frac{E}{PMB}$$

Efficacité énergétique et nouveaux modèles économiques (industrie, agriculture, transports, etc.)

$$\frac{PMB}{POP}$$

Sobriété et décroissance: actions individuelles et collectives

Climat: quoi faire ?



Mais...

- Autorégulation de la population mondiale ?
- Pas de transition sans **équités**
 - Entre individus
 - Entre pays et continents
- Comment gérer et piloter les dégâts sociaux des transitions ?
- Comment détecter les fausses bonnes solutions?


Que faire: quelques axes

Population

L'efficacité: le taux de retour énergétique (l'EROI)

Pas de faisabilité sans équité

Projections démographiques globales




Bruno Tertrais

Le Choc démographique



Hypothèses mondiales



Le TRE (ou EROI): **efficacité énergétique**


Le TRE ou taux de retour énergétique est l'équivalent des acronymes anglais EROI ou EROEI, tous deux utilisés pour raccourcir l'expression Energy Return On (Energy) Investment.

Cet indicateur précise, pour une énergie, le rapport entre la quantité récupérée en fonction de celle dépensée pour sa production.

Popularisé dans les années 1980 par le scientifique et économiste Charles Hall, le concept de TRE part d'un postulat simple : l'Homme est dans l'impossibilité de créer « de manière naturelle » l'énergie dont il a besoin. Pour produire de l'énergie et pour pouvoir l'utiliser, les hommes doivent en effet recourir au préalable à l'énergie.

Plus le TRE d'une énergie est élevé, plus son exploitation est pertinente sur le plan strictement économique.

PARADOXE: Le charbon a le meilleur TRE et le pire bilan carbone!!!



EROEI
(Taux de retour
Énergétique)

Le paradoxe de l'EROI

Énergie	EROEI
Biodiesel	1.3
Sable bitumineux	3
Huile de schiste	5
Solaire photovoltaïque	6.8
Nucléaire	10
Hydrocarbures	14.5
Éolien	18
Charbon	80
Hydroélectrique	100

Les sources d'énergie avec un bon taux d'EROI sont souvent parmi les plus productrices en GES (en particulier le charbon)

Pas de sobriété sans équité




Pas de sobriété sans équité



VOLUME DE DIOXYDE DE CARBONE ÉMIS PAR LES PAYS OU RÉGION LES PLUS POLLUEURS


EN MILLIONS DE TONNES, EN 2020




Sources : lafinancepourtous.com d'après BP Statistical Review of World Energy 2021



Carbon dioxide emissions per person



UN FRANÇAIS ÉMET EN MOYENNE **11,7 TONNES DE CO2** PAR AN




**Sommes nous
prêts à changer ?**


LES MEILLEURES FAÇONS DE RÉDUIRE SON **EMPREINTE CARBONE**



VIVRE SANS VOITURE



PASSER À L'ÉLECTRIQUE



RENONCER À UN A/R LONG-COURRIER




PRENDRE LES TRANSPORTS EN COMMUN




RÉNOVER SON LOGEMENT



ADOPTER UN RÉGIME VEGAN



PRENDRE LE VÉLO



ACHETER LOCAL / RESPONSABLE




SAVE 4 PLANET
CONSOMMONS MIEUX
POLLUONS MOINS

save4planet.com

Sommes nous prêts à changer ?

Club de Rome

Les limites de la croissance



Dennis Meadows,
Donella Meadows
& Jorgen Randers

l'écopoche

Les limites à la croissance

(dans un monde fini)



Modèle World 3 du Club de Rome (rapport Meadows de 1972)

World3 est un outil informatique qui permet de modéliser les interactions entre la population mondiale, la croissance industrielle, la production de nourriture au sein des limites de l'écosystème terrestre. Il cherche à mettre en évidence les problèmes posés par une **croissance matérielle infinie** dans **un monde fini**.


La première version de cet outil a été proposée en 1972 par des chercheurs du MIT pour le premier rapport du Club de Rome. Le rapport a connu un grand succès et a suscité de nombreux débats. Les principaux détracteurs du modèle lui reprochaient d'être trop approximatif dans le choix des paramètres et d'être trop simpliste. L'objectif de ce document est de revisiter certains aspects de la validation scientifique de ce modèle, dans un contexte où la croissance est largement débattue dans la communauté scientifique et civile, à travers une analyse de sensibilité du modèle plus sophistiquée que ce qui existe dans la littérature.


Modèle World 3 du Club de Rome

Utilisant une approche de dynamique des systèmes, le modèle consiste en sept parties interagissant entre elles. Chacune traite d'un système différent du modèle. Les systèmes principaux sont :

- le système alimentaire, incluant l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ;
- le système industriel ;
- le système démographique ;
- le système de ressources non renouvelables ;
- le système de pollution (incluant le réchauffement)


Modèle World 3 du Club de Rome






Source : Turner, Graham M. 2012. "On the Cusp of Global Collapse? Updated

Modèle World 3 du Club de Rome



Scénario “business as usual”
du rapport Meadows de 1972




Le grand livre du climat


Greta Thunberg

La planète change sous nos yeux (livre GRETA T.)


1. Dômes de chaleur
2. Méthane et autres gaz
3. Les aérosols
4. Les nuages
5. Le réchauffement de l'Arctic et le courant jet
6. Les extrêmes météorologiques
7. La boule de neige est déjà en mouvement
8. Sécheresses et inondations
9. Calottes glacières et glaciers
10. Réchauffement des océans et montée des eaux
11. Acidification des océans
12. L'eau douce
13. Les forêts boréales et tempérées
14. Le pergélisol




Températures




Concentration en Co2




Niveau des mers



Chaleur des océans




Surface des pôles



Masse des glaciers

Les océans absorbent **90 % de l'excédent de chaleur** accumulé dans le système climatique.



risques immenses. /

*Évaluation scientifique
des risques*




Figure 4 : Motifs de préoccupation, un graphique présenté pour la première fois en 2001 dans le troisième rapport du GIEC. Il montre que les risques associés à chaque hausse de température ont augmenté au fil des publications.





Figure 1 : Évolution de la concentration atmosphérique mondiale

Éléments de bascule



Éléments de bascule

